ВНИИС
VNIIS

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru

Исх. № 101-15С/522 от 26.08.20г.

Директору ИТЦ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
И.И. Листопад
142100, Московская обл.,
г. Подольск,
пр.-т. Ленина, д.107/49, оф. 457
тел. (495) 542-22-22

На № 214
от 05.08.2020 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции (товарных знаков IEK®, ITK®, GENERICA®, HOME®), согласно приложению, требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (Таможенного союза) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, **не подпадает** под действие технического регламента Евразийского экономического союза (Таможенного союза) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768, и для нее **не требуется** представление документов о подтверждении соответствия требованиям данного технического регламента.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и **не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.**

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Руководитель группы подготовки заключений В.Е. Ноздрин

телефон для справок: (499) 253 03 68.
г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 14, каб. 208

Приложение к письму № 101-КС/1522
от «26» 08 2020 г.
Лист 1, Листов 5

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
товарных знаков IEK®, ITK®, GENERICA®, HOME®

№	Наименование продукции
1.	**Корпуса (боксы) модульные пластиковые** для щитов распределительных и учетно-распределительных щитов управления и автоматики **и аксессуары к ним:** - дверца; - заглушка; - комплект крепления на столб; - комплект опломбировки;
2.	**Корпуса (оболочки) металлические** для щитов распределительных и учетно-распределительных щитов управления и автоматики **и аксессуары к ним:** - ввод-сальник; - вставки соединительные; - дверь внутренняя; - дверь металлическая МДк; - держатель реле ДТР; - заглушка 12 модулей; - замки, замки-защелки, накладка на замок; - зажим кабельный для S-профиля; - карман для документации; - кожух ЩЭ для навесного исполнения, кожух для корпуса металлического ЩРв; - компенсатор высоты для УЭРМ; - комплект заземления для проволочного лотка - комплект для подкраски; - комплект крепления металлокорпуса; - комплект крепления к столбу; - комплект монтажа ЩЭ; - короб КСС, КЭТ для УЭРМ; - опора регулируемая; - основной элемент фальш-панели; - панель для установки ВА88 - панели: оперативная, монтажная, боковая, монтажная на уголки, ПН); - перегородка вводного отсека; - перегородка учетного отсека; - планка; - полка; - рейка опорная; - рым-болт, втулка для рым-болта; - соединитель фальш-панели; - стекло для установки на дверь щита; - стойка фальш-панели;

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС В.Е. Ногин

	- стяжка; - суппорт; - торцевой элемент фальш-панели; - уголки: вертикальный, продольный; - цоколь; - фиксирующий элемент фальш-панели; - z-профиль;
3.	**Лотки металлические** перфорированные, неперфорированные **и аксессуары к ним**: - крестовины; крестовины плавные; кронштейны; кронштейны замковые; кронштейны настенные; крышки на лоток; крышки крестовины плавной; крышки отвода Т-образного плавного; крышки поворота плавного 90°; крышки поворота плавного 90° вертикального внешнего; крышки поворота плавного 90° вертикального внутреннего; крышки поворота плавного 45°; крышки поворота плавного 45° вертикального внешнего; крышки поворота плавного 45° вертикального внутреннего; крышки разветвителя Т-образного плавного; ответвители Т-образные вертикальные вверх; ответвители Т-образные вертикальные вверх боковые; ответвители Т-образные вертикальные вниз; ответвители Т-образные вертикальные вниз боковые; отводы Т-образные горизонтальные; отводы Т-образные плавные; повороты на 90°; повороты на 90° вертикальные внешние; повороты на 90° вертикальные внутренние; повороты плавные на 90°; повороты плавные 90° вертикального внешние; повороты плавные 90° вертикальные внутренние; повороты на 45°; повороты на 45° вертикальные внешние; повороты на 45° вертикальные внутренние; повороты плавные на 45°; повороты плавные 45° вертикальные внешние; повороты плавные 45° вертикальные внутренние; разветвители Т-образные;

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС В.Е. Ногин

	разветвители Т-образные плавные; держатели потолочные; крепления приварные для STRUT-профиля; крепления стеновые для STRUT-профиля; крепления шарнирные для STRUT-профиля; консоли усиленные; консоли; консоли STRUT двойные; крепления потолочные; кронштейны потолочные; кронштейны потолочные двойные; кронштейны стеновые; подвесы С-образные; подвесы потолочные STRUT; подвесы потолочные STRUT двойные; полки кабельные; полосы; пластины опорные для STRUT-профиля; пластины соединительные для STRUT-профиля; пластины соединительные L-образные для STRUT-профиля; пластины соединительные Т-образные для STRUT-профиля; пластины соединительные Х-образные для STRUT-профиля; профили настенные; профили перфорированные П-образные; профили перфорированные С-образные; профили перфорированные L-образные; профили перфорированные Z-образные; STRUT-профили перфорированные; STRUT-профили перфорированные двойные; соединители профиля; соединители для STRUT-профиля; скобы; скобы подвеса верхние; скобы подвеса нижние; скобы потолочные; стойки кабельные; стойки напольные; стойки настенные; уголки крепёжные; уголки крепежные одинарные для STRUT-профиля; уголки крепежные двойные для STRUT-профиля; уголки крепежные двойные усиленные для STRUT-профиля; уголки крепежные наклонные для STRUT-профиля; - втулки в профиль перфорированные; держатели кабеля;

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС В.Е. Ногин

	держатели крышки лотка бокового; заглушки; защитные ограничители; накладки для крышки лотка; накладки на основание лотка; переходники; переходники по высоте; пластины монтажные; пластины соединительные; пластины шарнирного соединения; разделительные перегородки; уголки опорные; фланцы соединительные
4.	**Лотки** металлические лестничные **и аксессуары к ним:** - повороты лестничные на 90°; - повороты лестничные на 45°; - разветвители лестничные Т-образные; - крестовины лестничные; - крышки поворота лестничного 45°; - крышки поворота лестничного 90°; - крышки разветвителя лестничного Т-образного; - крышки крестовины лестничной; - пластины соединительные регулируемые; - пластины соединительные усиленные; - прижим лестничный.
5.	**Лотки** металлические проволочные
6.	**Кабель-каналы** магистральные, напольные, плинтусные, парапетные, перфорированные **и аксессуары к ним:** - адаптер; - заглушки: кабельной трассы КМЗ, для установки ЭУИ серии «Праймер»; - двусторонний скотч; - крышка; - перегородки (несущие); - поворот на 90°; - разделительная перегородка; - рамки для установки ЭУИ серии «Праймер»; - соединитель, соединитель на стык; - суппорт для установки ЭУИ серии «Праймер»; - углы: внешний, внутренний, плоский, Т-образный; - фиксатор кабеля универсальный

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС В.Е. Ногин

7.	**Трубы пластиковые гладкие жесткие** для электропроводки диаметром от 16 до 63 мм **и аксессуары к ним:** - держатели: с защелкой и дюбелем типа CT, с защелкой типа CF, хомутный CFC, хомутный со стяжкой CFF; - заглушки; - муфты: труба-труба, гибкая труба-труба, труба-коробка, гибкая труба-коробка, прозрачная GFLEX, труба-труба армированная, труба армированная-коробка, соединительная; - повороты: на 90° труба-труба, на 90° открывающийся труба-труба; - тройник открывающийся
8.	**Трубы пластиковые гибкие гофрированные** для электропроводки диаметром от 16 до 63 мм **и аксессуары к ним:** - держатели: с защелкой и дюбелем типа CT, с защелкой типа CF, хомутный CFC, хомутный со стяжкой CFF; - заглушки; - муфты: труба-труба, гибкая труба-труба, труба-коробка, гибкая труба-коробка, прозрачная GFLEX, труба-труба армированная, труба армированная-коробка, соединительная; - повороты: на 90° труба-труба, на 90° открывающийся труба-труба; - тройник открывающийся
9.	**Трубы гофрированные двустенные из полиэтилена** для электропроводки диаметром от 16 до 63 мм

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС В.Е. Ногин