ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС KZ 7500533.01.01.03597

Серия KZ № 0278208

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН: 150240020378, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT", юридический адрес: Республика Казахстан, Бостандыкский район, город Алматы, Проспект Абая, 76, индекс 050057; фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050063, телефон: 8 (727) 375-81-63, электронная почта: opskazautocert@kazautocert.kz

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Ормис-Строй". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142712, Московская область, городской округ Ленинский, рабочий посёлок Горки Ленинские, промзона Технопарк, улица Восточная, строение 20, помещение 315, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1105027001859. Телефон: +7 (495) 662-73-92, адрес электронной почты: Ormisstroy@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NINGBO JIANGDONG FORTUNE IMP.& EXP.CO.,LTD.». Место нахождения: Rm.B1506, BaoShang Mansion, 787 East BaiZhang Road, Ningbo, Китай. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: B1506, BaoShang Mansion, 787 East BaiZhang Road, Ningbo, Китай. No. 28, Natural Village, Zixi Dock, Yangcunqiao Village, Yangcunqiao Town, Jiande City, Zhejiang, 311603, Hangzhou Guke Plastic Co., Ltd., Китай.

ПРОДУКЦИЯ Инструменты электронагревательные: клеевые пистолеты, торговой марки "Ремоколор", артикулы: 90-1-001, 90-1-003, 90-1-005, 90-1-007, 90-1-009, 90-1-011. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС **8516 79 700 0**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Н-Т/141124-86, Н-Т/141124-87 от 14.11.2024 года, выданных Испытательным центром ТОО "KAZAUTOCERT" аттестат аккредитации регистрационный номер № KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 210824-07 от 02.10.2024 года, выданного Органом по сертификации продукции Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT" (регистрационный номер аттестата аккредитации № KZ.O.02.E0533), подписанного экспертом-аудитором Ескожа Раимбеком Аскарұлы. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0140717) Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № OS-JR-020/02 от 25.11.2022 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 06.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 18.11.2024 по 17.11.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) ТЕРЛИКБАЕВА ЖУЛДЫЗ ТУРАРБЕКОВНА (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) (подпись) ХАСЫМБАЕВА АСЕМГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «КАОС», г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

KZ 7500533.01.01.03597

№ ЕАЭС _____

Серия KZ № 0278208

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 150240020378, "KAZAUTOCERT" жауапкершілігі шектеулі серіктестік, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Бостандық ауданы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 76, индекс 050057; нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Керуентау көшесі, үй 2/1, индекс: 050063, электрондық поштасы: opskazautocert@kazautocert.kz, телефон: 8 (727) 375-81-63, аттестат: № KZ.O.02.E0533 17.09.2021 ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ "Standard Union (Стандарт Союз)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1 үй, "Нұрлы-Тау" КФО, 5Б блок, №15 үй-жай, индекс: 050059, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 17/1 үй, "Нұрлы-Тау" КФО, 5Б блок, №15 үй-жай, индекс: 050059. БСН 161040019946. Электрондық пошта: s-sale@standardunion.kz, телефон: +77273573373

ДАЙЫНДАУШЫ «NINGBO JIANGDONG FORTUNE IMP.& EXP.CO.,LTD.», заңды мекенжайы: Қытай, Rm.B1506, BaoShang Mansion, 787 East BaiZhang Road, Ningbo, өнім өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру орындарының мекенжайлары: Қытай, B1506, BaoShang Mansion, 787 East BaiZhang Road, Ningbo, Қытай, No. 28, Natural Village, Zixi Dock, Yangcunqiao Village, Yangcunqiao Town, Jiande City, Zhejiang, 311603, Hangzhou Guke Plastic Co., Ltd.

ӨНІМ Электр жылыту құралдары: желім пистолеті, сауда маркасы "Ремоколор", артикулдар: 90-1-001, 90-1-003, 90-1-005, 90-1-007, 90-1-009, 90-1-011. Сериялық шығарылым

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ **8516 79 700 0**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Сынақ хаттамасы №№ Н-Т/141124-86; Н-Т/141124-87 - 14/11/2024ж., СО KAZAUTOCERT ЖШС берген (аттестат: KZ.T.02.2385); Өндіріс жағдайын талдау актісі № 210824-07 - 02/10/2024ж., "KAZAUTOCERT" ЖШС өнімді сертификаттау жөніндегі орган берген (Сертификаттау жөніндегі органды аккредиттеу аттестатының тіркеу нөмірі KZ.O.02.E0533), сарапшы-аудитор Есқожа Раимбеком Аскаруұлы қол қойған. Сертификаттау схемасы 1с

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ Стандарттар тізімі қосымшаға сәйкес №1 (бағдарламаны қар №0140717). Сақтау шарттары мен мерзімдері, қызмет ету мерзімі пайдалану құжаттамасына сәйкес. Уәкілетті тұлғаның келісім-шарты № OS-JR-020/02 - 25.11.2022 жылғы. Сәйкестік туралы декларацияның күші: 06.2024 жылы зерттеулерден (сынақтардан) және өлшемдерден өткен өнімнің іріктелген үлгілері (сынамалары) дайындалған күннен бастап дайындалған сериялық шығарылатын өнімге қолданылады

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ҚОСА АЛҒАНДА 18.11.2024 **бастап** 17.11.2029 **дейін**

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) (қолы) ТЕРЛИКБАЕВА ЖУЛДЫЗ ТУРАРБЕКОВНА (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) (қолы) ХАСЫМБАЕВА АСЕМГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА (Т.А.Ә.)

Бланкі «KAOC» дайындады. Астана қ.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0140717

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ 7500533.01.01.03597

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-45-2014	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам.
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

Для сертификатов соответствия KAZAKHSTAN GOSSERT Для сертификатов соответствия

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) ТЕРЛИКБАЕВА ЖУЛДЫЗ ТУРАРБЕКОВНА (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) (подпись) ХАСЫМБАЕВА АСЕМГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «КАОС» г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0140717

ҚОСЫМША № ЕАЭС KZ 7500533.01.01.03597

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" талаптарын қадағалауды ерікті негізде қолдану нәтижесіндегі стандарттар туралы мәлімдемелер

Стандартты белгілеу	Стандарттың атауы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-45-2014	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам.
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) (қолы) ТЕРЛИКБАЕВА ЖУЛДЫЗ ТУРАРБЕКОВНА (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) (қолы) ХАСЫМБАЕВА АСЕМГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА (Т.А.Ә.)